

一、产品主要技术参数

- 1、型号: QTZ63 (5013)
- 2、额定起重力矩: 630 KN·m
- 3、最大额定起重量: 6 t
- 4、最大幅度: 50 m
- 5、最小幅度: 2 m
- 6、最大幅度时额定起重量: 1.3 t
- 7、最大起重量时允许最大幅度: 13.72 m
- 8、起升高度: 固定式: 40 m
附着式: 140 m
- 9、起升速度: 2倍率: 80/39/9 m/min
4倍率: 40/20/4.5 m/min
- 10、回转速度: 0.6 r/min
- 11、变幅速度: 40.5/20 m/min

二、主要安全保护装置:

- 1、力矩限制器
- 2、起重量限制器
- 3、缓冲器
- 4、运行限位器
- 5、幅度限位器
- 6、起升高度限位器
- 7、回转限位器
- 8、电器短路、错相、过流保护器

三: 附录:

主要机构配置表


序号	机构名称	型号	编号	型式检验合格证号
1	起升机构	QTJ 680A	03/6...18	GJ 15755/2002
2	变幅机构	BD 3353力	04.3.26	GJ 15756/2002
3	回转机构	HR-22-100-195	26/28	GJ 15758/2002
4	顶升机构	TQY 25-63	34779	建机图检证字/2002/129#
5	操纵系统	QTZ63	163/164	GJ 15565/2002
6	起重量限量器	TWL-6	04031606	GJ 15556/2002

本产品技术性能参数达到设计要求, 整机性能符合GB/T 9462-1999《塔式起重机技术条件》、GB 5144-1994《塔式起重机安全规程》。

全部指标检验合格, 准予出厂。

检验员: **检1 合格**
质检科长: **蒋胜治**
厂长: **裴炳泉**

杭州长建建筑机械厂
出厂日期: 2004年4月4日



生产许可证受理号:

浙工许办[2002]20058号

塔式起重机

产品合格证

出厂编号 0463028

地址: 开发区热电厂东侧

电话: 0571-82615007 82855830

传真: 0571-82618482

售后服务热线: 0571-82855839

杭州良建建筑机械厂制造

中华人民共和国 特种设备制造许可明细表

List of Manufacturing License for Especial Equipment
People's Republic of China

(起重机械)

编号: TS2410661-2010

单位名称: 杭州良建建筑机械厂

制造地址: 浙江省杭州市萧山区金马热电厂东

经审查, 获准从事下列类型起重机械的制造:


类型	级别	型式	型号/参数
塔式起重机	B	普通塔式起重机	QTZ63tm 及以下
升降机	B	施工升降机	SSED-1t 及以下 SCD200/200 及以下

审批机关: 国家质量监督检验检疫总局 发证机关:

有效期至: 2010年4月14日

发证日期: 2006年4月15日

变更日期: 2006年6月22日



起重机械产品安全性能



监督检验证书

杭特监检证字: AQT5120040028

产品名称 塔式起重机 产品编号 0463028
产品图号 QTZ63 产品型号 QTZ63
制造单位 杭州良建建筑机械厂 制造完工日期 2004-03-07

该台产品经我中心监督检验, 其安全性能符合

1. 国务院《特种设备安全监察条例》
2. 《塔式起重机安全规程》(GB5144-94)
3. 《塔式起重机技术条件》(GB/T9462-1999)
4. 产品设计图

的要求。

监检员:

审核:

批准:

杭州市特种设备检测中心



签发日期: 2004年 3月 8日

注: 使用特种设备前, 应按《特种设备注册登记与使用管理规则》规定, 到使用单位所在特种设备安全监察机构办理使用登记手续。

本检验证书(或复印件)无本中心监督检验专用章或公章, 缺检验、审核、批准人署名, 证书涂改无效。

本中心通讯资料: 地址: 杭州市天目山路 116 号

邮编: 310007

传真: 0571-88067311

电话: 0571-88067313